


GLgeneral

DAVLUMBAZ

[TR] GÜVENLİK, MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU



FEMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 9. Cad. No:19
Melikgazi / Kayseri / TÜRKİYE



+90 352 321 36 00



444 85 38



+90 352 321 36 05



ferreservis@ferre.com.tr



WhatsApp Destek Hattı:
+90 535 691 55 55



www.ferre.com.tr



Değerli Müşterimiz,

Yüksek kalite standartları ve modern tesislerde üretilen ürünümüzün, mutfağınızda güvenli ve verimli bir kullanım sunmasını hedefliyoruz. Bu deneyimi en iyi şekilde yaşamanız için, kullanmadan önce bu kılavuzu ve ek belgeleri dikkatlice okumanızı önemle rica ediyoruz.

Kılavuzda yer alan tüm talimatlar, güvenlik uyarıları ve teknik bilgileri dikkate alarak hem kendinizi hem de ürününüzü olası risklerden koruyabilirsiniz. Özellikle elektrik bağlantıları, temizlik önerileri ve doğru kullanım talimatlarına özen gösterin. Kullanma kılavuzunu saklamayı unutmayın. Ürünü başka bir kullanıcıya devretmeniz durumunda, kılavuzu da mutlaka iletin. Davlumbazınızın garanti koşulları, bakım ipuçları ve sorun çözüm yöntemleri bu kılavuzda detaylandırılmıştır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Genel uyarılar

- Bu ürün, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanım, garanti kapsamını geçersiz kılar ve güvenlik riski oluşturabilir.
- Ürünün yetkisiz kişiler tarafından kurulması, performans düşüklüğüne, üründe kalıcı hasarlara ve hatta kazalara yol açabilir. Bu nedenle, kurulumun yalnızca yetkili servis tarafından yapılmasını önemle tavsiye ederiz.
- Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde çalıştırın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayın.

Temel kullanım amacı

- Cihaz, mutfakta pişirme esnasında oluşan buhar, duman, yağ partikülleri ve istenmeyen kokuların etkili şekilde filtrelenmesi veya dışarı atılması için tasarlanmıştır.

Kullanıcı grubu kısıtlaması


- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Üretici Firma


FEMAŞ METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:19
Melikgazi / Kayseri / TÜRKİYE

Sembol	Anlamı
	UYARI - DİKKAT
	ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
	YANGIN TEHLİKESİ

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	4
UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ	7
MONTAJ VE AKSESUARLAR	14
DAVLUMBAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI	19
TEMİZLİK VE BAKIM	21
SERVİS, YEDEK PARÇA, GARANTİ	23
GARANTİ BELGESİ	26
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	28
NOTLAR	29

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**(Şekil 1)**


1. Yükseklik ayarlı iç baca
2. Sabit dış baca
3. Davlumbaz gövdesi
4. Kontrol paneli
5. Aydınlatma
6. Filtre



(Şekil 2)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	D003.50.xxx.xx.Z001 D003.60.xxx.xx.Z001
Gerilim & Frekans	220-240Vac 50Hz
Toplam ürün gücü	Min. 2W Maks. 102W
Motor gücü	100W
Lamba gücü	2 x 1W
Kontrol Paneli	3 Hız Kademeli
Hava çıkış bağlantı çapı	Ø120 mm
Ürün genişliği	496/596 mm
Ürün derinliği	452/452.5 mm
Ürün yüksekliği	535-871 mm



(Şekil 3)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	D004.60.xxx.xx.Z004 D004.90.xxx.xx.Z004	D004.60.xxx.xx.Z010 D004.90.xxx.xx.Z010	D004.60.xxx.xx.Z016 D004.90.xxx.xx.Z016
Gerilim & Frekans	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz
Toplam ürün gücü	Min. 2W Maks. 117W	Min. 2W Maks. 222W	Min. 2W Maks. 242W
Motor gücü	115W	220W	240W
Lamba gücü	2 x 1W	2 x 1W	2 x 1W
Kontrol Paneli	3 Hız Kademeli	3 Hız Kademeli	3 Hız Kademeli
Hava çıkış bağlantı çapı	Ø150/120 mm	Ø150/120 mm	Ø150/120 mm
Ürün genişliği	596/896 mm	596/896 mm	596/896 mm
Ürün derinliği	452.5/453 mm	452.5/453 mm	452.5/453 mm
Ürün yüksekliği	571,5-880 mm	571,5-880 mm	571,5-880 mm

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ**UYARI – BOĞULMA TEHLİKESİ!**

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına izin vermeyin.



Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun. Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

UYARI – ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Arızalı ve hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.



Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.



Kendi güvenliğiniz ve ürünün güvenliği için, davlumbazın bağlı olduğu elektrik tesisatında “Maksimum 6A” sigorta kullanın.



Usulüne aykırı onarımlar tehlikelidir. Sadece bunun eğitimini alan uzman personel cihazda onarım yapabilir.



Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.



Cihazın elektrik kablosu zarar görürse eğitimli uzman personel tarafından değiştirilmesi gereklidir. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın.



Fişi prizden çıkarmak için kablосundan değil fişin gövdesinden tutarak çekin.



Temizleme işlemi öncesi fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.



Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.



Cihazın içindeki keskin kenarlı parçalar bağlantı kablosuna zarar verebilir.



Bağlantı kablosu katlanmamalı veya sıkıştırılmamalıdır.



Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.



Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.



Şebeke bağlantı hattının elektrik fişi cihazın montajından sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.



Bu mümkün değilse, sabit döşenen elektrik tesisatına aşırı gerilimden koruma kategorisi III koşullarına ve kurulum yönetmeliklerine uygun olarak çok kutuplu bir kesme tertibatı takılmalıdır.



Sabit elektrik tesisatının sadece bir elektrik teknisyeni tarafından uygulanmış olması gerekir. Güç kaynağının akım devresine kaçak akım koruma şalteri (RCD) montajı yapmanızı öneririz.



Cihaz koruma sınıfı 1'e aittir. Bu nedenle yalnızca topraklama bağlantısı olan prizlerde kullanılmalıdır.



Davlumbazın kurulumu tamamlanmadan elektrik bağlantısı yapmayın.

UYARI – YANGIN TEHLİKESİ!



Fişli kablo ocağın yakınından geçirilmemelidir, yüksek sıcaklığa maruz kalabileceğinden eriyip yangına neden olabilir.



Yağ filtrelerindeki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.



Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.



Cihazın yakınında kesinlikle açık ateşle çalışılmamalıdır (örn. alevle pişirme).

Üründe sıcaklık nedeniyle deformasyon, kalıcı hasar veya ürün ve kullanıcı güvenliğini engelleyecek durumların oluşmasını önlemek için belirtilen güvenlik mesafelerine uyulmalıdır.



Davlumbazın kurulumu tamamlandığında, ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 60 cm, gazlı veya diğer yanıcı yakıtlarla çalışan ocaklar arasında ise en az 65 cm mesafe bırakılmalıdır. Ocağınız hem elektrikli hem de gazlı yanıcı içeriyorsa, gazlı ocaklar için belirtilen minimum mesafeye uyulmalıdır. Ayrıca, gazlı ocakların kurulum talimatlarında daha fazla bir mesafe belirtilmişse, öncelikle bu talimatlara uyulması gerekmektedir.



Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır.



Alev alan yağ asla su ile söndürülmemelidir. Ocak gözü kapatılmalıdır. Alevler dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile söndürülmelidir.



UYARI – YANMA TEHLİKESİ!



Temizlik ve bakım esnasından önce cihazın soğumasını bekleyin. Sigortayı kapatın ve fişi çekip prizden çıkarın.



Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.

UYARI – YARALANMA TEHLİKESİ!



Cihazın içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Bu nedenle cihazın iç bölümü dikkatlice temizlenmelidir.



Cihaz üzerine koyulan cisimler düşebilir, cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.



Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arızalarına neden olabilir. Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmayınız.



LED aydınlatmaların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir. Çalışan LED aydınlatmalara doğrudan 60 saniyeden fazla bakılmamalıdır.



Cihaz gerektiği gibi sabitlenmezse düşebilir. Tüm sabitleme elemanları sıkılmış ve güvenli bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.



Cihaz ağırdır, cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir.



Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.



Cihaz doğrudan alçı panel veya benzeri hafif inşaat malzemeleri üzerine monte edilmemelidir.



Usulüne uygun montaj için yeterince stabil, inşaat ortamına ve cihaz ağırlığına uygun bir malzeme kullanılmalıdır.

UYARI – ZEHİRLENME TEHLİKESİ!



Geri emilen yanıcı gazlar zehirlenmelere neden olabilir. Hava dolaşımli ateşlikler (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar. Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Cihaz kirli hava işletiminde aynı zamanda oda havasına bağlı bir ısı kaynağı ile birlikte çalıştırıldığında havalandırmanın her zaman yeterli olmasını sağlayınız.

Bu cihaz, 2012/19/EC sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi (AEEE) uyarınca işaretlenmiştir. Bu ürünün uygun bir şekilde atılmasını sağladığınız takdirde, çevre ve insan sağlığı açısından söz konusu ürünün uygunsuz bir şekilde işleme tabi tutulması sonucu ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkileri önlemiş olacaksınız.

Ürün ya da ürün ile beraber verilen belgeler üzerinde bulunan  sembolü, bu cihazın evsel bir atık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktasına teslim edilmelidir. Atıkları yok etme işlemi, atık yok etme konusunda çevre ile ilgili mevcut yerel düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, sınırları içerisinde bulunduğunuz belediyenin ilgili dairesine, atık yok etme servisine veya ürünün satıcısına danışın.

MONTAJ VE AKSESUARLAR**Cihazı Ambalajından Çıkarmadan Önce:**

Elektrik tesisatınızın uygun olduğundan emin olunuz. Eğer emin değilseniz uzman bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Ürünün montaj edileceği yerin ve ayrıca elektrik tesisatının hazırlanması müşteri sorumluluğundadır. Ürünün kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayınız. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.




Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere yoksa ilave bir havalandırma (cam üzerinde menfez açılması gibi) sağlanmalıdır. Eğer mutfağınızda menfez var ise kesinlikle kapatmayınız. Davlumbazın içinde bulunan diğer malzemelerin (örneğin; montaj aksesuarları, kullanma kılavuzu) kutu içerisindeki durumunu kontrol ederek bunları çıkarın ve ayrı bir yerde muhafaza edin. Kesinlikle davlumbazın içerisinde saklamayınız. Cihazı, fayans, cam veya silikon gibi yüzeylere monte etmeyiniz. Yalnızca duvara monte ediniz.




Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin!

DAVLUMBAZIN MONTAJI

Ürünün montajını yapmak için aşağıdaki işlem sırasını takip ediniz.



(Şekil 4)



(Şekil 5)


Cihazın Konumu:

Davumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında 60cm, gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında 65cm mesafe olmalıdır.

(Şekil 4)

1) Ürün kutusunun içindeki montaj ekipmanlarının yanında bulunan montaj şablonunu kullanarak duvara $\varnothing 8$ mm'lik matkapla delik deliniz (A,B,C,D) ve bu delmiş olduğunuz bu deliklere $\varnothing 8$ mm'lik plastik dübelleri çakınız.

(Şekil 5)



5) Davlumbazı A ve B deliklerine takmış olduğunuz duvarla arasında 5 mm mesafe kalan vidalara askı deliklerinden geçirerek asınız.

(Şekil 6)



6) Davlumbazın alüminyum kaset filtresini çıkarınız. Daha sonra ürünün iç kısmından görünen C ve D deliklerindeki plastik dübellere diğer 4,8x50 YSB vidaları sıkarak ürünü sabitleyiniz.

2) Kurulum yapılacak yerin yüksekliğini dikkate alarak iç baca bağlantı sacı için Ø6 mm'lik matkapla duvara delik (E,F) deliniz ve bu deldiğiniz deliklere Ø6 mm'lik plastik dübelleri çakınız.


3) 4,8x50 YSB vidalardan 2 tanesini A ve B noktasındaki dübellere sıkınız. Vida başı ile duvar yüzeyi arasında 5mm mesafe kalmasına dikkat ediniz.

4) İç baca bağlantı sacını duvara çakmış olduğunuz E ve F noktalarındaki Ø6 mm'lik dübellere 3,9x22 RYSB vidalar ile sabitleyiniz.

İÇ BACA BAĞLANTI SACI




(Şekil 6)



(Şekil 7)

7) Ürününüzün baca çıkış çapı 150mm ve kullanacağınız alüminyum borunun çapı 120mm ise, alüminyum boruyu takmadan önce baca bağlantı adaptörünü ürünün baca çıkışına takınız. **(Şekil 7-8)**




(Şekil 8)

Davlumbazınızın boru bağlantısı yapmadan önce ürün hava çıkış noktasında bulunan plastik klapelerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Boru bağlantısını yapmadan önce davlumbazınızı çalıştırın ve klapelerin yukarı doğru hareket ettiğini ve hava çıkışına izin verdiğini tespit edin. Aksi halde klapelerin yönünü değiştirin.

(Şekil 11)


Boru bağlantısını yaparken kullandığınız plastik kablo tutucu veya kelepçenin fazla sıkılması klapelerin çalışmasını engelleyebilir. Bu sebeple bağlantısı yapılan boruyu evinizin bacasına bağlamadan önce klapelerin düzgün şekilde çalıştığını davlumbazınızı çalıştırarak kontrol ediniz.




(Şekil 9)

8) Davlumbaz ile alüminyum boru bağlantısını yapınız. Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine geçirdikten sonra plastik kablo tutucu veya kelepçe vasıtasıyla aşırı sıkmadan sabitleyiniz. Borunun diğer ucunu duvardaki baca deliğine takınız.

(Şekil 9-10)




(Şekil 10)



(Şekil 11)

Sabit dış baca bağlantı kulağı



(Şekil 12)


11) Dış bacayı davlumbazın üst yüzeyinde (sağ-sol 2 adet) bulunan baca bağlantı kulaklarına 3,5x6,5 RYSB vida ile sabitleyiniz.

(Şekil 13)

9) Dış baca ile iç bacayı dikkatlice iç içe sokunuz.

10) İç bacayı dış bacanın içinden yukarı doğru çekiniz ve daha önceden duvara vidalamış olduğunuz iç baca bağlantı sacına 3,5x6,5 RYSB vida ile vidalayınız.

(Şekil 12)





(Şekil 13)

Davlumbazınızı verimli kullanabilmek için:

Davlumbazın baca bağlantısını yaparken ürününüze göre 120 mm veya 150 mm çaplı boru ve mümkün olduğunca az dirsek kullanınız. Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

(Şekil 14)

Alüminyum kaset filtrenin düzenli aralıklarla temizlenmesine ve karbon filtrelerin değişim sürelerine dikkat ediniz.



(Şekil 14)

DAVLUMBAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI



Davlumbazı çalıştırmadan önce tüm mekanik ve elektrik bağlantılarının yapıldığından emin olunuz.




Davlumbazın içinde herhangi bir yabancı madde bırakmayın. Etrafta ambalaj malzemesi olmadığından emin olun.



Davlumbazdaki alüminyum kaset filtrenin kenarlarında bulunan mavi koruyucu bandı kullanmadan önce mutlaka çıkarınız. Bu bant üzerinde bırakılırsa yüksek ısıya maruz kaldığında yanabilir ve güvenlik riski oluşturabilir. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce tüm koruyucu bantları tamamen söktüğünüzden emin olun.

Mekanik Kontrol



Devir Seçimi

- Davlumbaz, pişirme sırasında oluşan buhar seviyesine göre 3 farklı Devirde çalışabilir:
- 1. Devir: Hafif buhar ve koku için
- 2. Devir: Orta seviyede buhar ve koku için
- 3. Devir: Yoğun buhar ve koku için

Öneri: Pişirme tamamlandıktan sonra, kalan kokuların giderilmesi için davlumbazı bir süre daha çalıştırın.

Kullanım:

- Davlumbazı açmak için 1, 2 veya 3 düğmesine basın.
- Kapatmak için 0 düğmesine basın.
- Aydınlatmayı kontrol etmek için lamba ikonunun yer aldığı düğmeyi kullanın.

Cihaz özellikleri

- Davlumbaz bacalı ve bacasız mutfaklarda kullanılmaktadır.


Bacalı Kullanımda;

- Baca bağlantısı ile kullanıldığında davlumbaz bacaya bağlanmalıdır. Davlumbazınızı verimli kullanabilmeniz için bacaya giden boru sistemi en kısa yoldan gitmeli ve hava yolu açık olmalıdır. Ürünümüz bacalı kullanıma uygun olarak üretilmiştir.



Davlumbazın aspiratör açıklıklarına başka hiçbir hava kanalı bağlanamaz.


Bacasız Kullanımda;



(Şekil 15)

Aktif karbon filtresi

Dış ortama bağlantı bacası bulunmayan ortamlarda, içeride oluşan koku ve havanın filtrelenerek yeniden iç ortama verilmesi için aktif karbon filtre kullanılmalıdır. Ürünün baca çıkışı, tavana veya dolaba temas ederek kapalı konumda kalmamalıdır. Karbon filtreler, yetkili servislerimizden ayrıca temin edilebilir. (Şekil 15)



(Şekil 16)

Aktif karbon filtre değişimi

Üründe 2 adet karbon filtre kullanılmalıdır. Karbon filtresi yerine takmak için motor kapağı üzerinde bulunan kanallar ile karbon filtre üzerinde bulunan tırnakları aynı hizaya getirip saat yönünde yarım tur çeviriniz. Çıkarmak için ise saat yönünün tersine doğru yarım tur çeviriniz.

(Şekil 16)

Temizlik

Bakım ve temizlik çalışmaları yapılmadan önce elektrik kablosu prizden çekilmeli veya davlumbazın bağlı olduğu şalter kapatılmalıdır. *Davlumbaz yüzeyleri sabunlu suyla nemlendirilmiş bir bezle silinebilir.


Aşındırıcı veya tehlikeli kimyasallar kullanmayın. Elektronik parçaların su veya benzeri maddelerle temas etmemesine dikkat ediniz. Paslanmaz çelik ürünler için piyasada bulunan temizlik ve bakım ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Alüminyum kaset filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Alüminyum kaset filtre kullanım yoğunluğuna göre birkaç ayda bir (ortalama 40 saatlik çalışmadan sonra) sıcak sabunlu su ile veya mümkünse sadece bulaşık makinesinde (maksimum 60°C) temizlenmelidir.


Yıkama sonrasında alüminyum kaset filtrenin ve çerçevesinin rengi değişebilir. Bu normaldir ve filtrelerin işlevini etkilemez.

Uçtaki yaylı mandala basarak alüminyum kaset filtreyi çıkarın. Temizledikten sonra kurumaya bırakın. Kurumadan ürüne monte etmeyiniz.

(Şekil 17)



(Şekil 17)




Yıkanabilir alüminyum kaset filtreler

Alüminyum Kaset Filtrenizi değiştirmek isterseniz lütfen size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçerek talep ediniz. Bunu yapmak için, ürününüzün isim plakasındaki model numarasını vermelisiniz. Piyasada satılan diğer marka ve model filtreler ürününüz ile uyumlu değildir.

Lambalar Hakkında Genel Bilgi ve Lambaların Değişimi

Davlumbaz, LED teknolojisine dayalı bir aydınlatma sistemine sahiptir. LED'ler, ideal aydınlatma sağlarken geleneksel lambalara göre yaklaşık 10 kat daha uzun ömürlüdür ve %90'a varan enerji tasarrufu sunar.

Davlumbazın aydınlatmasında fiziksel bir deformasyon ya da aydınlatma performansı ile ilgili bir sorunla karşılaşmanız durumunda, lütfen yetkili servis ile iletişime geçiniz.




(Şekil 18)

Lamba yüzeyinde herhangi bir çatlama ya da kırılma meydana gelirse yetkili servisle iletişime geçerek değişimini sağlayınız. Lambaların değiştirilmesi gerekirse lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin ve bu teknik özellikleri sağlayan alternatif ile değiştirin.

1. Kilitleme mekanizmasını serbest bıraktıktan sonra solda gösterildiği gibi arka taraftaki plastik tırnağa basarak lamba duylarını ve fişlerini birbirinden ayırın. (Şekil 18)

- ILCOS D kodu: DBR-1-H (IEC 61231 standardına göre ILCOS D kodu)
- LED modülü - Yarı saydam plastik
- Her bir lambanın nominal gücü; 1W
- Potansiyel bir değiştirme için maksimum lamba gücü; 2 x 1W
- Ürün ölçüleri; çap: 35,8 mm / yükseklik: 30 mm



(Şekil 19)

Gerekirse lambalarınızın yenilerini servisinizden temin edebilirsiniz.

Lambaların Değişimi

Lambaların değişimi öncesinde, davlumbazın enerji kablосunu fişten çıkarınız. Ardından ön camı yukarı doğru kaldırarak alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkarınız. Daha sonra;

2. Lambanın gövdesinden tutarak, lambanın üzerinde bulunan 2 adet tutucu tırnağı, aydınlatma paneli üzerinde bulunan boşluklara denk gelecek şekilde saat yönünde veya saat yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutucu tırnaklarını boşluklara denk getirdikten sonra lambanın gövdesinden tutarak dışarı doğru çıkmasını sağlayınız. Lambanın montajı için tüm işlemleri tersten tekrarlayınız. (Şekil 19)

SERVİS, YEDEK PARÇA, GARANTİ

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen malzemeler de garanti dışıdır.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

1. Ürünün kılavuzda belirtilenin aksine kurulumu ve kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün tip etiketinde belirtilen voltaj değerinden farklı voltaj değerinde kullanımı sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve/veya yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan ve kullanıcının dikkat etmesi gereken hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar.
6. Cam kırılmaları
7. Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin cihaza müdahale etmesi ya da tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar.
8. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak sorunlarda.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Davlumbazlarda kullanılan alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Nakliye ve Taşıma ile İlgili Uyarılar

- Nakliye esnasında koli üzerinde belirtilmiş olan işaretlere uyunuz.

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

- Orijinal ambalajını saklayınız.
- Orijinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orijinal ambalajı yok ise;

- Davlumbazın üzerine ağır cisim koymayınız.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ:

Size en yakın yetkili servis acentesini öğrenmek için ürün ile birlikte verilen yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Ayrıca tüm yetkili servis istasyonlarımıza www.ferre.com.tr adresimizden veya Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminden ulaşım sağlayabilirsiniz.

444 85 38**Tüketici Danışma Hattı**

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza veya Yetkili servislerimize onaylatınız.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda, Tüketici Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz.
3. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartını" sorunuz.
4. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
5. Kullanım ömrü: 10 yıldır. Bu süre içerisinde üretici ürünün gerekli yedek parçalarını bulundurmaya garanti eder.

Davlumbaz çalışmıyor ise:**Servis ile temasa geçmeden önce:**

Fişin prize takılı olduğundan ve tesisattaki elektrik sigortasının sağlam olduğundan emin olunuz. Ürüne zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmayınız. Servisle temasa geçmeden önce Tablo 1'e göre davlumbazınızı kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise en yakın yetkili servis ile temasa geçiniz.

Servis ve Yedek Parça:

Gerekli olduğu durumlarda ürününüzün yedek parçalarını yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Servisiniz veya satıcınız ile temas kurduğunuzda yedek parça isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceğiniz ürün model adını bildiriniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkardığınızda ürün etiketini görebileceksiniz.

Tüketici Danışma Hattı: 444 85 38 / www.ferre.com.tr



Destek Hattı
0535 691 55 55

PROBLEM	SEBEBİ	ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
	Açma / Kapama tuşuna basılmamış olabilir.	Açma / Kapama tuşuna basın.
	Motor pervanesine yabancı cisim sıkışmış olabilir. Motor hareketinin engellenmesi durumunda koruma senaryosu gereği motor çalışmayı durdurur.	Ürün prizden çıkarılmalıdır. Enerji kesildikten sonra pervaneye takılan ve hareketi engelleyen yabancı cisim çıkarılmalıdır.
Aydınlatma çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
	Ürün anahtarı çalışmıyor olabilir.	Düğmeyi kontrol edin.
	Lamba bozulmuş olabilir	Lambayı değiştirin
Cihazın performansı yeterli değil veya çalışırken yüksek ses yapıyor.	Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtreler 4 aydan eski olabilir.	Karbon filtreleri yenisi ile değiştiriniz.
	Hava akımını sağlamak için mutfağınıza yeterli seviyede temiz hava girişi olmayabilir.	Mutfak camını açarak ortamın havalandırılmasını sağlayınız.
	Hava çıkış yolu kısmi ya da tamamen kapalı olabilir.	Hava tahliye yolunun açık olduğunu kontrol edin.

(Tablo 1)

Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz en yakın yetkili servisimize ulaşabilir veya çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz.

Firmamızla yaşamış olduğunuz anlaşmazlıklar da şikayet ve itirazlarınızı tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA

ÜNVANI: **FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET AŞ.**

ADRESİ: Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No: 17 KAYSERİ

TEL : (0352) 321 36 00 (pbx) FAX (0352) 321 36 05

MALIN

CİNSİ : **DAVLUMBAZ**

MARKASI :

MODEL :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl

BANDROL VE SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ:.....

İMALATÇI FİRMA
(İMZA - KAŞE)

FEMAŞ
METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize San. Böl. Cad. No: 17 Melikgazi/KAYSERİ
Tel: (0352) 321 36 00 Pbx - Fax: (0352) 321 36 05
E-Posta: info@ferre.com.tr
Mercek No: 0.38505671-4500-119

SATICI FİRMA

ÜNVANI :

ADRESİ :

.....

E-POSTA :

TEL-FAX :

TESLİM YERİ :

FATURA TARİHİ VE SAYISI :

TESLİM VE SATIŞ TARİHİ :

TOPLU MONTAJ TARİHİ :

GARANTİ TARİHİ :

BAYİ VEYA YETKİLİ SERVİS
İMZA KAŞE

NOT : Ankastra ve doğalgazlı ürünlerde garanti tarihi ile ilgili alan, montaj esnasında yetkili servis personeli tarafından doldurulacaktır.



444 85 38

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

ONLINE SERVİS KAYDI

www.ferre.com.tr



Destek Hattı

0535 691 55 55

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 10 - Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlenmesi zorunludur:
 - a- Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
 - b- Malın cinsi, markası ve modeli,
 - c- Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
 - d- Arızanın bildirim tarihi.
- 11- Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallara ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur;
 - a- Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
 - b- Malın tüketiciye teslim tarihi,
 - c- Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
 - ç- Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
 - d- Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
 - e- Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.

MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu garanti belgesi ürünün normalin dışında doğacak arızaların giderilmesi kapsamındaki gibi, aşağıdaki durumlarda da geçersizdir

- 1- Kullanma hatalarında meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Malın tüketiciye tesliminden sonraki, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltaj farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
- 4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar,
- 5- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- Cam kırılmaları,

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanımı yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 (iki) yıldır. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarası eşleştirmek zorundadır. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİNE !...

Almış olduğunuz ürün iki yıl süre ile garanti kapsamına alınması için satıcı firma tarafından garanti belgesi üzerindeki boş yerlerin eksiksiz olarak doldurulmasına dikkat ediniz. Satıcı firma tarafından garanti belgesi düzenlenmemiş olan ürünler garanti kapsamına alınmayacaktır.

Not: Ürün ile birlikte verilen servis kuponları cihazınızın garanti dahilinde arızalanması durumunda kullanılacaktır. Femaş yetkili servisleri garanti dahilinde her arızaya gelişinde birinci kupondan başlamak suretiyle yalnız bir kupon alacaktır. Bilgi edinmenizi rica ederiz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

B) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

C) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

Ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.


(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.


(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.


(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.







AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

GLgeneral

Online servis destek talebiniz için
www.ferreservis.com

Adresinden veya aşağıdaki QR kodu
Okutarak kayıt Oluşturabilirsiniz.



ONLINE SERVİS DESTEK



FEMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 9. Cad. No:19
Melikgazi / Kayseri / TÜRKİYE



+90 352 321 36 00



444 85 38



+90 352 321 36 05



ferreservis@ferre.com.tr



WhatsApp Destek Hattı:
+90 535 691 55 55



www.ferre.com.tr

